



La simplicidad es la máxima satisfacción

Leonardo Da Vinci.

The logo is set against a background of overlapping, semi-transparent blue and grey geometric shapes. The word "Tumaker" is written in a sans-serif font, with the "T" in red, "u" in teal, and "maker" in grey. Below it, the words "3D Printers" are written in a smaller, grey, sans-serif font.

Tumaker
3D Printers



Impresora 3D simple: Bowden



Especificaciones	NX Pro Bowden	BIGFOOT 200 Pro Bowden	BIGFOOT 350 Pro Bowden	BIGFOOT 500 Pro Bowden
Volúmen impresión:	295x220x200mm	500x500x200mm	500x500x350mm	500x500x500mm
Impresión en dual:	-	-	-	-
Impresión copy:	-	-	-	-
Tamaño de impresora:	550x440x410mm	860x720x510mm	860x720x660mm	860x720x810mm
Tamaño embalaje:	605x501x500mm	1006x940x735mm	1006x940x885mm	1006x940x1035mm
Peso impresora:	30kg	68kg	75kg	82kg
Peso con embalaje:	32	100kg	120kg	140kg

Impresora 3D simple: Direct drive



Especificaciones	NX Pro Direct drive	BIGFOOT 200 Pro Direct drive	BIGFOOT 350 Pro Direct drive	BIGFOOT 500 Pro Direct drive
Volúmen impresión:	295x200x200mm	500x500x200mm	500x500x350mm	500x500x500mm
Impresión en dual:	-	-	-	-
Impresión copy:	-	-	-	-
Tamaño de impresora:	550x440x410mm	860x720x510mm	860x720x660mm	860x720x810mm
Tamaño embalaje:	605x501x500mm	1006x940x735mm	1006x940x885mm	1006x940x1035mm
Peso impresora:	30kg	68kg	75kg	82kg
Peso con embalaje:	32kg	100kg	120kg	140kg

Impresora 3D simple: Pellet



Especificaciones	NX Pro Pellet	BIGFOOT 200 Pro Pellet	BIGFOOT 350 Pro Pellet	BIGFOOT 500 Pro Pellet
Volúmen impresión:	295x185x200mm	500x470x200mm	500x470x350mm	500x470x500mm
Impresión en dual:	-	-	-	-
Impresión copy:	-	-	-	-
Tamaño de impresora:	550x440x460mm	860x720x510mm	860x720x660mm	860x720x810mm
Tamaño embalaje:	605x501x500mm	1006x940x735mm	1006x940x885mm	1006x940x1035mm
Peso impresora:	31kg	68kg	75kg	82kg
Peso con embalaje:	33kg	100	120kg	140kg



Impresora 3D Dual: Bowden + Bowden



Especificaciones	NX Pro Dual Bowden + Bowden	BIGFOOT 200 Pro Dual Bowden + Bowden	BIGFOOT 350 Pro Dual Bowden + Bowden	BIGFOOT 500 Pro Dual Bowden + Bowden
Volúmen impresión:	295x220x200mm	500x500x200mm	500x500x350mm	500x500x500mm
Impresión en dual:	295x220x200mm	500x500x200mm	500x500x350mm	500x500x500mm
Impresión copy:	145x220x200mm	250x500x200mm	250x500x350mm	250x500x500mm
Tamaño de impresora:	550x440x410mm	860x720x510mm	860x720x660mm	860x720x810mm
Tamaño embalaje:	605x501x500mm	1006x940x735mm	1006x940x885mm	1006x940x1035mm
Peso impresora:	30kg	68kg	75kg	82kg
Peso con embalaje:	32kg	100kg	120kg	140kg

Impresora 3D Dual: Direct drive + Direct drive



Especificaciones	NX Pro Dual Direct drive + Direct drive	BIGFOOT 200 Pro Dual Direct drive + Direct drive	BIGFOOT 350 Pro Dual Direct drive + Direct drive	BIGFOOT 500 Pro Dual Direct drive + Direct drive
Volúmen impresión:	295x200x200mm	500x500x200mm	500x500x350mm	500x500x500mm
Impresión en dual:	295x200x200mm	500x500x200mm	500x500x350mm	500x500x500mm
Impresión copy:	145x200x200mm	250x500x200mm	250x500x350mm	250x500x500mm
Tamaño de impresora:	550x440x410mm	860x720x510mm	860x720x660mm	860x720x810mm
Tamaño embalaje:	605x501x500mm	1006x940x735mm	1006x940x885mm	1006x940x1035mm
Peso impresora:	30kg	68kg	75kg	82kg
Peso con embalaje:	32kg	100kg	120kg	140kg

Impresora 3D Dual: Pellet + Pellet



Especificaciones	NX Pro Dual Pellet + Pellet	BIGFOOT 200 Pro Dual Pellet + Pellet	BIGFOOT 350 Pro Dual Pellet + Pellet	BIGFOOT 500 Pro Dual Pellet + Pellet
Volúmen impresión:	250x185x200mm	480x470x200mm	480x470x350mm	480x470x500mm
Impresión en dual:	205x185x200mm	460x470x200mm	460x470x350mm	460x470x500mm
Impresión copy:	125x185x200mm	240x470x200mm	240x470x350mm	240x470x500mm
Tamaño de impresora:	550x440x410mm	860x720x510mm	860x720x660mm	860x720x810mm
Tamaño embalaje:	605x501x500mm	1006x940x735mm	1006x940x885mm	1006x940x1035mm
Peso impresora:	30kg	68kg	75kg	82kg
Peso con embalaje:	32kg	100kg	120kg	140kg



Impresora 3D Dual: Bowden + Direct drive



Especificaciones	NX Pro Dual Bowden + Direct drive	BIGFOOT 200 Pro Dual Bowden + Direct drive	BIGFOOT 350 Pro Dual Bowden + Direct drive	BIGFOOT 500 Pro Dual Bowden + Direct drive
Volúmen impresión:	295x200x200mm	500x500x200mm	500x500x350mm	500x500x500mm
Impresión en dual:	295x200x200mm	500x500x200mm	500x500x350mm	500x500x500mm
Impresión copy:	145x200x200mm	250x500x200mm	250x500x350mm	250x500x500mm
Tamaño de impresora:	550x440x410mm	860x720x510mm	860x720x660mm	860x720x810mm
Tamaño embalaje:	605x501x500mm	1006x940x735mm	1006x940x885mm	1006x940x1034mm
Peso impresora:	30kg	68kg	75kg	82kg
Peso con embalaje:	32kg	100kg	120kg	140kg

Impresora 3D Dual: Bowden + Pellet



Especificaciones	NX Pro Dual Bowden + Pellet	BIGFOOT 200 Pro Dual Bowden + Pellet	BIGFOOT 350 Pro Dual Bowden + Pellet	BIGFOOT 500 Pro Dual Bowden + Pellet
Volúmen impresión:	295x185x200mm	490x470x200mm	490x470x350mm	490x470x500mm
Impresión en dual:	295x170x200mm	480x455x200mm	480x455x350mm	480x455x500mm
Impresión copy:	145x185x200mm	245x470x200mm	245x470x350mm	245x470x500mm
Tamaño de impresora:	550x440x410mm	860x720x510mm	860x720x660mm	860x720x810mm
Tamaño embalaje:	605x501x500mm	1006x940x735mm	1006x940x885mm	1006x940x1035mm
Peso impresora:	30kg	68kg	75kg	82kg
Peso con embalaje:	32kg	100kg	120kg	140kg

Impresora 3D Dual: Direct drive + Pellet



Especificaciones	NX Pro Dual Direct drive + Pellets	BIGFOOT 200 Pro Dual Direct drive + Pellets	BIGFOOT 350 Pro Dual Direct drive + Pellets	BIGFOOT 500 Pro Dual Direct drive + Pellets
Volúmen impresión:	280x180x200mm	490x470x200mm	490x470x350mm	490x470x500mm
Impresión en dual:	265x165x200mm	480x455x200mm	480x455x350mm	480x455x500mm
Impresión copy:	140x180x200mm	245x470x200mm	245x470x350mm	245x470x500mm
Tamaño de impresora:	550x440x410mm	860x720x510mm	860x720x660mm	860x720x810mm
Tamaño embalaje:	605x501x500mm	1006x940x735mm	1006x940x885mm	1006x940x1035mm
Peso impresora:	30kg	68kg	75kg	82kg
Peso con embalaje:	32kg	100kg	120kg	140kg



ESPECIFICACIONES GENÉRICAS

ESPECIFICACIONES	DETALLES
Filamentos optimizados:	ABS, ASA, NYLON, PET-G, PLA, PP, XT-CF20, TPU, PLA-3D870, PVA
Pellet recomendados:	Circulares de 3-5mm
Boquilla filamento:	0.2 - 0.4 - 0.6 - 0.8 - 1.2 mm
Boquilla Pellet:	0.4 - 0.6 - 0.8 - 2.0 - 4.0 - 5.0mm
Temperatura de boquilla:	45° - 300°
Resolución de capa:	10µm
Nivelación de la cama:	Semi automática y manual
Cama caliente:	45° - 120°
Energía:	Nivel de potencia: 500W (NX PRO) & 950W (BF PRO) Nivel de ruido: 44 dB (puerta cerrada, 40dB)
Pantalla:	5" táctil a color Modo de control: Web
Software:	Software Profesional Simplify3D
Conectividad:	Wifi, Tarjeta micro SD, USB, Ethernet (opcional)
Garantía:	Garantía limitada de 1 año